## Comap



# SENSO

die neue Generation

- mit auswechselbaren Ringen für farbliche Akzente
- mit eingebautem Flüssigkeitsfühler
- mit Sollwertblockierung und Sollwertbegrenzung







#### **Produkt**

- elegantes und modernes Design
- Anschluss M 28 x 1,5 | M 30 x 1,5 | Klemmanschluss
- mit eingebautem Flüssigkeitsfühler
- mit Sollwertblockierung und Sollwertbegrenzung
- mit auswechselbaren Ringen, für farbliche Akzente 12 Varianten
- Temperaturbereich: 7 °C − 28 °C
- Farbe weiß (RAL 9016)
- zertifiziert nach "DIN EN 215" und "TELL"\*
- kein verschmutzen vor der Inbetriebnahme der Heizungsanlage durch Klarsichtbauschutzkappe
- Bedienungsanleitung direkt am Thermostatkopf mittels Aufkleber

### Lieferprogramm











### SENSO

ANSCHLUSS M 30 X 1,5

Ausführung	VPE	Bestell-Nr.
ohne <b>E</b>	10	134 111 0
mit Fernfühler 2 m	1	134 112 0
mit Fernfühler 5 m	1	134 113 0
mit Fernfühler 8 m	1	134 114 0

#### ANSCHLUSS M 28 X 1,5

Ausführung	VPE	Bestell-Nr.
ohne <b>£</b>	10	134 101 0
mit Fernfühler 2 m	1	134 102 0
mit Fernfühler 5 m	1	134 103 0
mit Fernfühler 8 m	1	134 104 0

#### KLEMMANSCHLUSS

Ausführung	VPE	Bestell-Nr.
ohne	10	134 121 0

## Einfach auswechselbare Ringe für farbliche Akzente



