

Set bestehend aus:

1 St. Absperrbare Anschlussarmatur mit voreinstellbarem Ventileinsatz für Handtuch- und Designheizkörper, Anschlussgewinde zum Thermostatkopf M 30 x 1,5, kombiniert Eck- und Durchgangsform, Thermostat umbaubar für rechts- oder linksseitigen Anschluss, integriertes Füll- und Entleerventil für Schlauchverschraubungen, mit selbstdichtenden Anschlussnippeln und Konusteilen für Handtuch- und Designheizkörper mit Rp 1/2" oder G 3/4" M (Eurokonus) Hahnblock-Anschluss, rohrrseitig mit Eurokonus für den Anschluss mit Klemmverschraubungen, Achsabstand 50 mm, mit Einstellschlüssel, 1 St. Designverkleidung aus Kunststoff in Hochglanz-Optik, 1 St. Design-Thermostatkopf mit eingebautem Flüssigkeitsfühler, Gewindeanschluss M 30 x 1,5, Sollwertbereich: 7 - 28 °C, mit Nullstellung und Frostschutzfunktion, nicht steigend, weiße Ausführung klassifiziert nach „TELLThermostatic Efficiency-Label“.





### Vorteile

- Ästhetisches Design
- 4 Anschlussmöglichkeiten
- Stufenlose Voreinstellung
- Einfaches Füllen und Entleeren
- Passende Klemmverschraubungen erhältlich!


### Technische Daten

- Bauteile aus Messing vernickelt und Kunststoff
- Dichtmaterialien: EPDM
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C Dauertemperatur, 130 °C kurzzeitig
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Betriebsmedium: Heizungswasser nach VDI 2035

Beschreibung	VH VARIODESIGN C	
Bestell- nummer	F12161	
GTIN	04013852269996	
Model	<u>Ventilhahnblock VARIODESIGN</u>	
Farbe	verchromt	
Ausführung	Anschluss rechts/links umbaubar	
Anschluss	D (EK)	G $\frac{3}{4}$ " M
	E	G $\frac{3}{4}$ " F
	F	G $\frac{1}{2}$ " M
Entleer- ung (G)	G $\frac{3}{4}$ " M	


**Abmessungen**

Typ	Abmessungen [mm]								
	A	B	C	H	I	J	K	L	M
VH VARIODESIGN	191	87	48	50	75	115,5	28	21,5	31



**Klassifizierung Allgemeine Daten**

Etim Gruppe	Absperrhähne/Ventile/Regler
Etim Klasse	Anschlusset für Designheizkörper
Produktname	
Marke	COMAP
Produkttyp	Two pipes
Artikelnummer	F12161
GTIN	04013852269996

**Klassifizierung Attribut**

Typ	H-Unterblock/Anschlussarmatur
Größe Heizkörperanschluss	3/4 Zoll
Abmessung Rohranschluss	3/4 Zoll Eurokonus
Voreinstellung Thermostatventil/Anschlussarmatur	Nein
Farbe	Chrom
Mit Thermostatkopf	Ja
Regulierbar	Ja
Mit Designabdeckung	Ja
Bedienelement H Unterblock rechts	Ja
Bedienelement H Unterblock links	Ja
Geeignet für Zweirohrsystem	Ja
Geeignet für Einrohrsystem	Nein
Abstand von Mitte zu Mitte	50 Millimeter
Geeignet für Füll-/Entleerungshahn	Ja
Thermostat-Anschlussrichtung	links und rechts
Mit Rücklauftemperaturbegrenzer	Nein
Max. Arbeitsdruck	10 Bar
Mediumtemperatur	0 - 110 °C
Abmessung Thermostatanschluss	M30 x 1,5
Kvs-Wert	0.56

**Mehr Informationen online finden:**
[Montageanleitung](#)
[DWG](#)
[REVIT](#)
[STEP](#)
[Broschüre](#)
[Katalog](#)
[Functionality / Funktionsweise](#)

Steinbrink 7  
42555, Velbert - de

T +49 34292 713 69100  
E [de.info@aalberts-hfc.com](mailto:de.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/de](http://flamcogroup.com/de)