

SELFIO FUSSBODENHEIZUNGEN

Mit Eigenleistung zu mehr Wohngemütlichkeit



Wer baut, braucht viel Geld.

Wer mit Selfio baut, braucht zwei gesunde Hände.


Hausbau oder Renovierung kostet, das ist klar. Aber Sie können, wenn Sie einige Dinge selbst in die Hand nehmen, viel Geld sparen. Aber wie? Mit welchen Produkten? Und kriegt man das in Eigenleistung wirklich alleine hin? Kriegt man: Selfio unterstützt schon viele Jahre Heimwerker und Selberbauer mit Qualitätsprodukten zu supergünstigen Preisen.

Und auch auf unsere Fußbodenheizungssysteme können Sie sich verlassen. Wir legen großen Wert auf Qualität und Langlebigkeit, darum sind unsere Systeme allesamt in Deutschland gefertigt. Alle Heizungen sind so konzipiert, dass die Verlegung wirklich einfach zu machen ist.

Außerdem sind wir ja auch noch da: Schritt für Schritt begleiten wir Sie während des gesamten Projektes – von der kostenlosen Beratung und Planung bis hin zu Auslegung und Berechnung der Fußbodenheizung. Zusätzlich stellen wir Ihnen eine große Auswahl an Montagevideos, PDF-Anleitungen sowie eine Montage-App zur Verfügung.



Tackersystem (Nassestrich) – der Klassiker.



Dieses System hat sich wirklich schon auf vielen Quadratmetern bewährt und die Montage ist denkbar einfach: Die Rohre werden mit Ankerclips auf der Tackerplatte fixiert. Das dafür notwendige Tackergerät stellen wir Ihnen im Auftragsfall gern zur Verfügung.

Die Aufbauhöhe* liegt in der Regel zwischen 7,1 und 9,6 Zentimetern. Das System bietet große Flexibilität bei der Befestigung der Heizrohre, denn die Abstände sind, je nach Wärmebedarf, frei wählbar. Dabei bietet die Rasterabdeckfolie auf der Systemplatte Orientierung, da sie mögliche Verlegeabstände anzeigt.

Noppensystem (Nassestrich) – flexibel und einfach gut.

Diese Fußbodenheizung kann problemlos von einer Person montiert werden: Mögliche Verlegeabstände sind durch die Noppen vorgegeben, das Rohr wird mit dem Fuß einfach eingedrückt. Es werden keine Spezialwerkzeuge benötigt und Abstände können sauber eingehalten werden.

Dämmelement, Folienabdeckung und Rohrhalter (in Form von Noppen) bilden bei einer Aufbauhöhe* zwischen 5,1 und 9,6 Zentimetern eine Einheit.

Das Noppensystem ist für drei verschiedene Rohrdurchmesser (14 mm, 16 mm und 17 mm) geeignet und daher flexibel einsetzbar.




*Die Aufbauhöhe wurde auf Basis der Standardausführung der Systemplatte mit gängigen Nassestrichen (Zement-/Fließstrich) ohne Berücksichtigung weiterer Zusatzdämmung ermittelt.

Trockenestrichsystem – Vorteile, Vorteile und nochmal Vorteile.

Dieses Fußbodenheizungssystem wird nicht in den Nass-estrich eingegossen, sondern mit Trockenestrichplatten belegt.

Hier müssen Sie nicht auf das Abbinden des Estrichs warten und sind somit beim Verlegen viel schneller. Aber das ist nicht der einzige Vorteil: Das sehr geringe Gewicht pro Quadratmeter, die hohe Reaktionsgeschwindigkeit und der sehr niedrige Aufbau zeichnen das System außerdem aus.

Das Trockenestrichsystem bringt keinerlei Feuchtigkeit in die Räume und ist besonders für Renovierungen, Holzdecken und Bauen unter hohem Zeitdruck geeignet.



Dünnschichtsystem Mini – für alle, die nicht hoch hinaus wollen.



Ab 2,3 cm Aufbauhöhe (natürlich ohne Fertigbelag)

Die perfekte Renovierungslösung. Durch geringste Konstruktionshöhe und direkten Verbund mit dem bestehenden Untergrund baut das komplette System nur 2,3 cm auf. Es wird in einen speziellen Nassestrich (Nivellierestrich) eingegossen – dank der patentierten Systemplatte kann die Estrichschicht dabei extrem dünn gehalten werden.

Sie können das Dünnschichtsystem direkt auf den bestehenden Estrich oder z. B. auch auf einen Fliesenbelag aufbringen. Wie auch immer: Das System ist ideal für Renovierungen, bei denen sehr wenig Aufbauhöhe zur Verfügung steht.



Warum Selfio? Eine ganz klare Frage. 10 ganz klare Antworten.

- 1.** Qualität ist uns wichtig. Billigmaterial werden Sie bei uns nicht finden – wir liefern Qualitätsprodukte aus europäischer Fertigung.
- 2.** Mit unserem breiten Produktportfolio können wir unterschiedlichste Heimwerkeranforderungen erfüllen. Wir sind erst dann zufrieden, wenn Sie es sind.
- 3.** Auf unsere Erfahrung können Sie sich verlassen – in der Praxis, in der Planung als auch in der Fertigung.
- 4.** Auch in der Bauphase bekommen Sie auf Ihre Fragen Antworten – nutzen Sie unseren telefonischen Support. Natürlich kostenlos.
- 5.** Damit alles reibungslos funktioniert und die Materialmenge stimmt, übernehmen wir kostenlos die Planung und Auslegung.
- 6.** Wenn Sie Ihre Anlage selbst installieren möchten, erstellen wir Ihnen im Auftragsfall einen Verlegeplan.
- 7.** Tausende Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auf der ganzen Welt können nicht irren.
- 8.** Unsere Systemkomponenten sind aufeinander abgestimmt, einfach zu montieren und gewährleisten eine besonders gute Funktion der Anlage.
- 9.** Sicher ist sicher: Prüf-Labors und Zertifizierungsinstitute überwachen die Qualität unserer Systemkomponenten.
- 10.** Wir sind seit über 10 Jahren im Geschäft. Was das für Sie bedeutet? Mehr Kompetenz, dauerhafte Lieferfähigkeit und somit Planungssicherheit.

